

Số: /TM-YTST

Sơn Trà, ngày tháng 7 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v Mua sắm cấp thiết Hoá chất tương thích với máy đo HbA1c - Sắc khí lỏng cao áp cho Trung tâm Y tế quận Sơn Trà Tháng 7/2023

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua sắm hoá chất tương thích với máy đo HbA1c - Sắc khí lỏng cao áp tháng 7/2023 cần để phục vụ chuyên môn sử dụng tại bệnh viện.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng hóa chất cụ thể như sau: Phụ lục đính kèm.

Thời gian nộp báo giá: Hạn cuối đến 17h ngày 12 tháng 07 năm 2023

Nơi nhận: Hành chính – Văn thư – Tầng 9, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.
Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn

Số điện thoại: 02363.944.294

Thông tin được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà:
<https://benhviensontra.com.vn/vi/>

Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau:

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc tạo giá.
- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh.

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, KD-TTB-VTYT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Văn Đình Hoài

PHỤ LỤC: HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm thư mời chào giá số: /TM-YTST ngày tháng 7 năm 2023 của TTYT quận Sơn Trà)

T T	Tên hàng hoá	Hãng sản xuất (tham khảo)	Thông số kỹ thuật tương đương	Quy cách	ĐVT	Số lượng
1	Dung dịch được sử dụng cho trong chẩn đoán in vitro để đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu.	0023161-Tosoh-Nhật	- Dung dịch được sử dụng dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp. - Thành phần: + Mỗi loại chứa ít hơn 0.05% sodium azide như là chất bảo quản + chất tẩy rửa và ít hơn 0.1% sodium azide như là chất bảo quản	Bộ	Bộ	1