

Số: /TM-YTST

An Hải, ngày tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc mua sắm khí y tế cho Trung tâm Y tế
khu vực Sơn Trà năm 2025

Kính gửi: Quý công ty

Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà (sau đây gọi tắt là “Trung tâm”) có nhu cầu mua sắm khí y tế để phục vụ công tác chuyên môn thường xuyên tại đơn vị.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm kính mời các công ty, đơn vị cung cấp có đủ năng lực, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng gửi báo giá các mặt hàng cụ thể như sau: *(Đính kèm phụ lục)*.

- Nơi nhận: Hành chính - Văn thư, tầng 9 - Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà.
Địa chỉ: Số 1118 Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn.

- Số điện thoại: 02363.944.294.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thư mời chào giá đến trước 17:00 ngày 21 tháng 8 năm 2025.

- Thông tin Thông báo mời chào giá được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà: <https://benhviensontra.com.vn/vi/>.

Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau:

- Bảng báo giá (Hiệu lực ít nhất 180 ngày kể từ ngày báo giá). Bảng báo giá phải ghi rõ thời gian báo giá và hiệu lực báo giá. Giá chào phải đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). Hồ sơ báo giá phải bỏ vào phong bì và niêm phong bì.

- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh.

- Catalogue của sản phẩm.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty để kịp thời mua sắm hàng hoá phục vụ công tác khám chữa bệnh trong thời gian tới.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TC-KT, KD-TTB-VTYT.

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Đình Hoài

Phụ lục
HÀNG HOÁ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số /TM-YTST ngày tháng 8 năm 2025 của
Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà)

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	ĐVT	SL
1	Khí Oxy y tế 6m ³	- Hàm lượng khí Oxy $\geq 99,6\%$; thể tích $\geq 6\text{m}^3$, đóng trong bình 40L. - Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 5 về: Carbonoxyd, carbondioxyd, giới hạn kiểm toan, các chất oxy hóa, nước. - Có dán nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP. - Nhà thầu cung cấp khí y tế kèm vỏ bình đạt tiêu chuẩn, đã được kiểm định theo quy định hiện hành. Vỏ bình được nhà thầu cho mượn suốt thời gian thực hiện hợp đồng.	Bình	1.000
2	Khí Oxy y tế 1,5m ³	- Hàm lượng khí Oxy $\geq 99,6\%$; thể tích $\geq 1,5\text{m}^3$, đóng trong bình 10L. - Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam 5 về: Carbonoxyd, carbondioxyd, giới hạn kiểm toan, các chất oxy hóa, nước. - Có dán nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP. - Nhà thầu cung cấp khí y tế kèm vỏ bình đạt tiêu chuẩn, đã được kiểm định theo quy định hiện hành. Vỏ bình được nhà thầu cho mượn suốt thời gian thực hiện hợp đồng.	Bình	20
3	Khí CO ₂ y tế 6m ³	- Hàm lượng CO₂ $\geq 99\%$, thể tích $\geq 6\text{m}^3$, đóng trong bình 40L. - Có dán nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP. - Nhà thầu cung cấp khí y tế kèm vỏ bình đạt tiêu chuẩn, đã được kiểm định theo quy định hiện hành. Vỏ bình được nhà thầu cho mượn suốt thời gian thực hiện hợp đồng.	Bình	25
4	Khí CO ₂ y tế 1,5m ³	- Hàm lượng CO₂ $\geq 99\%$, thể tích $\geq 1,5\text{m}^3$, đóng trong bình 10L. - Có dán nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP. - Nhà thầu cung cấp khí y tế kèm vỏ bình đạt tiêu chuẩn, đã được kiểm định theo quy định hiện hành. Vỏ bình được nhà thầu cho mượn suốt thời gian thực hiện hợp đồng.	Bình	25
TỔNG CỘNG: 04 khoản				